


# Termómetro IR



REV.A160420

1/2



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

  
quirosa,s.a.

## REFERENCIAS

00220301

## Termómetro Digital LCD infrarrojos sin contacto



### Descripción:

Termómetro de alta precisión sin contacto, tiene modo de temperatura persona, modo de temperatura de objeto y modo temperatura de habitación. Cuenta con conversión °C - °F, almacenamiento en memoria para 32 lecturas, apagado automático, pantalla LCD retroiluminada con cambio de color en función del grado de temperatura (normal, leve, alta), también dispone de alarma contra sobrecalentamiento. Mango ergonómico muy cómodo y peso del dispositivo muy ligero para evitar fatigas en largas horas de utilización.

**Certificado como producto sanitario (medical device) para utilizar en personas de cualquier edad.**

### Características:

El dispositivo viene preconfigurado con modo de temperatura para personas, pulsando el botón "mode" selecciona fácilmente la modalidad de toma: de persona, objeto o habitación (lugar) muy versátil para que usted mida la temperatura del cuerpo, objeto o lugar según sea necesario.

El modelo de lectura es por infrarrojos sin contacto. Adopta tecnología avanzada, no solo garantiza un resultado estable y confiable, sino que también reduce el riesgo de infección cruzada durante la medición.

Puede realizar múltiples mediciones sin parar por muchas tomas que se efectúen, otros dispositivos similares no pueden realizar más de quince lecturas simultáneamente.

Dispone de almacenamiento de datos: la temperatura medida se almacenará automáticamente hasta 32 memorias y permanecerá aunque este se cierra. Pantalla LCD con alerta de temperatura (fiebre) por retroiluminación en color, la luz de fondo cambiará de acuerdo con el resultado medido, una vez que se muestra en naranja o rojo, es alarma de temperatura leve o alta. Dispone de un ajuste para su recalibración de temperatura con otro termómetro para evitar falsos datos.

Apagado automático: la temperatura medida se mantendrá después de la medición, y una vez que no haya operación durante 30 segundos, el dispositivo se apagará automáticamente para ahorrar energía.

### Especificaciones técnicas:

Marca: Berrcom

Material: ABS

Mango ergonómico.

Precisión de la medición: 32,0°C-34,9°C ± 0,3 °C // 35,0°C-42,0°C ± 0,2 °C // 42,1°C - 43,0°C ± 0,6 °C

Rango de medición:

-Temperatura en modo corporal (persona): 32,0°C - 43,0°C con 3 colores según cambio:

LCD color VERDE (normal): ≤ 37,3°C

NARANJA (leve): 37,4°C - 38°C

ROJO (alta): ≥ 38,1°C

-Temperatura en modo superficie: 0°C-60°C

-Temperatura en modo habitación: 0°C-40°C

Modo visualización pantalla LCD: 0,1 °C

Resolución dispositivo: ± 0,3 °C

Función de recalibración.

Temperatura ambiente de funcionamiento: 10 ~ 40 °C

Temperatura de almacenamiento: 0 ~ 50 °C

Humedad Relativa: ≤ 85%

Distancia de medición: 3 ~ 5cm

Apagado automático: 30 segundos

Tiempo de respuesta: <1 segundo

°C/°F Seleccionable: Sí

Fuente de alimentación: DC3V - 2x1,5 V AA batería (no incluidas)

Consumo: ≤ 300mW

Grado protección: IP22

Tamaño del artículo: 155\*100\*40mm (Alto x Largo x Ancho)

Peso del artículo: 105g

Peso del paquete: 175g

Tamaño caja presentación: 171\*108\*52mm



22.03.01 TERMOMETRO DIGITAL  
LCD JXB-178 INFRAROJOS

PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 ·  
www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/2



Modelo:



22.03.01 TERMOMETRO DIGITAL LCD INFRAROJOS



Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	medidas	envase	caja embalaje
22.03.01	TERMOMETRO DIGIAL LCD JXB-178	INFRAROJOS	○ 155x100x40mm	1	50

**Presentación:**  
Por unidades en cajita individual.  
Caja embalaje de 50 unidades.




Apto para niños y adultos



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

# Termómetro KFT-03



REV.A.231221

1/1



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

**quirosa,s.a.**

## REFERENCIAS

00220302

## Termómetro Digital de punta flexible KFT-03

### Descripción:

Termómetro digital de uso Hospitalario, seguro, alta fiabilidad y máxima precisión, Termómetro digital KFT-03 con punta flexible y suave, para la medición de la temperatura corporal (oral, rectal y axilar). Resistente al agua "Waterproof" (IP22). Gracias a su punta flexible y suave esta especialmente indicado en Geriátria, UCIs y Pediatría. Con un rango de medición 32.0°C a 42.9°C (indica hipotermia leve). Memoria de ultima lectura. Lectura en 60 segundos. Alarma acústica de fiebre. Desconexión automática. Duración aproximada de la pila: 24 meses o más de 1500 mediciones.

Los termómetros vienen con estuche de plástico rígido y transparente.  
Cumple Normativa Hospitalaria MDD93/42/CEE. Clase IIa (CEE). FDA. CFDA.



### Especificaciones técnicas:

Termómetro clínico digital con punta flexible  
Dimensiones: 125mm x 19 mm x 11mm  
Peso: aproximadamente 9.8 gr (incluyendo la batería)  
Producto que contiene un envase protector individual rígido y transparente  
Incluye manual de instrucciones



22.03.02 TTERMOMETRO DIGITAL KFT-03 60"

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	medidas	envase	caja embalaje
22.03.02	TERMOMETRO DIGITAL KFT-03 60"	PUNTA FLEXIBLE	125x19x11mm	40	400

### Presentación:

Cajas dispensadora de 40 unidades.  
Caja embalaje de 400 unidades.



Apto para niños y adultos



PRODUCTOS DE  
DIAGNÓSTICO



Pol. Ind. Santa M<sup>a</sup> Artés ·  
C/ Sant Antoni M<sup>a</sup> Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 ·  
www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.